移動性高和多功能性 - 最佳的完美結合
高精度多功能角度鋸

KAPEX KS 120
KAPEX KS 60

FESTOOL
滿足最嚴苛要求的工具

創新的細節
優秀的整體包裝

非常多才多藝：感謝雙面傾斜角可達47° / 46°。 它還帶有便利的快速固定夾具、清晰易讀的刻度尺和精確斜角微調功能，這些功能使得角度調節更加簡易。



無限移動便利性：行動底座拉車把手符合人體工程學的設計，加上電纜繞線架在搬運時避免被絆倒的危險，運輸固定旋鈕使拆裝手拉車/檯面更便利，KS 60行動底座拉車是移動輔助的最佳選擇。

刻字標記的最佳視圖：LED投射燈投射鋸片陰影作為精確的切割線。

獨創的前拉式雙滑軸：使機器可確保最佳重量安全平穩，鋸片能夠精確定位，達到最精確的滑動力切鋸效果。

最大工作範圍：感謝二合一旋轉底座，左右可任意旋轉60度， 角度精密微調旋鈕使用鎖定/解鎖功能，可快速選擇預設斜接角度停止點， 所有其他角度可以自由選擇和設置。

對於長工件：KAPEX底座的高度與1號工具箱SYSTAINER SYS相同，工作時可用它來支撐較長的工件。

簡單地轉移的角度：使用專利角度量規，便可輕易的複製出工件的角度，角度平分線無需計算即可確定，並避免錯誤。

無段糟深調節器：只需扳動操作桿，設置開糟深度，就可精確挖糟。

簡單的鋸片更換：便捷的鋸片更換系統，簡化了鋸片更換過程，單手便可快速、安全的更換鋸片。

超高集塵效率：KS 60角度鋸可以和集塵主機結合，碎屑粉塵一經產生它就能夠即刻回收，提高工作效率、保護健康。



KAPEX KS 60

更強大的切鋸能力
重量更輕量化

全新雙滑軸式角度圓鋸，它不但擁有最大切鋸能力而且機體也是市面上最小的，超精密的機械結構設計、無與倫比的超高切鋸品質及精準度，絕對可滿足任何最挑剔品質的客戶要求，另一方面它的操作卻如此簡單、方便且容易，只要您親自體驗過，便會對它愛不釋手。

最輕量化完美設計

重量最輕

體積小、移動搬運最為方便

超高的精確度

旋轉角度微調設計貼心實用

獨步全球雙雷射線精準標示

超強的切鋸能力



超高工作

超寬工作

最大切鋸角度：業界唯一可左右雙方各傾斜47°，底座可精確、快速地向左50°向右60°任意旋轉。

獨步全球雙雷射線：雙雷射線正好與鋸片等寬，無論您是從左邊還是右邊放置工作，雙雷射線總能為您顯示出最準確的切割寬度，因而使您的工作更輕鬆。傳統單雷射線目測誤差值大。



可滑動式靠板：大型滑動式快速鬆緊拆裝檔板，可讓工件精確定位前，允許添加自製定位檔塊。



角度精密微調旋鈕：從前端調節的精調器，可滿足用戶對精確切割角度的需要，簡單微調、一次精密到位，超容易。

快速角度　開/鎖夾具：扳起角度固定快速夾，選擇所需的角度工作範圍有：0-45°　±45°　±47°　三種模式。

貼心的電源線及扳手收集架：繞線架不僅可使您的工作場地整潔、有條不紊、更避免了您在搬運工具時，被電線絆倒的危險。

120毫米的超高切鋸高度：KAPEX上獨特的切鋸位置，可使您在切鋸線板工作時，擁有120毫米的切割高度相當準確、安全。

耐用、穩固：KAPEX雙雷射線圓鋸機是專門為高強度的工業應用而設計的。鎂合金製造的大型底盤和橡膠站腳，使機器使用時更穩固。

KAPEX KS 120

準備了什麼

應用範圍	KS 60 適合移動使用	KS 88 多才多藝的全能
切割板材和層壓板	●	●
斜切塑料和型材	●	●
切割椽子	●	○
在木件和板材開糟	●	●
斜切鋁合金和其它金有色金屬型材	●	●
沿角等分線切割至 120 mm 踢腳線		
沿角等分線踢腳線	○	○
配合精確地切割板條	●	●
切割寬度 60 mm 的過渡型材	●	●
切割至 88 mm 的角木		●

技術資料 **KAPEX KS 60**	
功率	1,200 W
轉速	1,300-3,500 rpm
鋸片直徑	216 mm
90度角切割深度	305×60 mm
45度到90度角切割深度	215×60 mm
傾角	47°/46°
接榫角度	60°/60°
體積(長×寬×高)	661 × 475 × 430 mm
集塵管接口直徑	27/36 mm
體重	17.8 kg
切割深度 60°/ 90°(左)	150×60 mm
切割深度 60°/ 90°(右)	150×60 mm
切割深度 45°/ 45°(左)	215×40 mm
切割深度 45°/ 45°(右)	215×40 mm

產品內容 **KAPEX KS 60**	料號
KS 60 E HW通用鋸片W36, FSZ 120 F型夾, 附件工具, 紙箱裝	**561683**
KS 60 E-Set HW通用鋸片W36, FSZ 120 F型夾, LED照明, 專利角度規, 角度鋸轉接底座, 附件工具, 紙箱裝	**561728**
KS 60 E-UG-Set HW通用鋸片W36, FSZ 120 F型夾, LED照明, 專利角度規, 角度鋸轉接底座, 角度鋸台座, 附件工具, 紙箱裝	**574788**
KS 60 E-UG-Set/XL HW通用鋸片W36, FSZ 120 F型夾, LED照明, 專利角度規, 角度鋸轉接底座, 角度鋸台座, 延長腳架(左右各一), 止動固定夾, 附件工具, 紙箱裝	**574789**

完美切割在方框

90°/90°
305 x 60 mm

90°/45° 右/左
215 x 60 mm

90°/60° 右/左
150 x 60 mm

45°/90° 右
305 x 20 mm

45°/90° 左
305 x 40 mm

45°/60° 右
150 x 20 mm

45°/60° 左
150 x 30 mm

專注於您最重要的工作

KS 120
精確切割，方便運輸

SYMMETRIC SYM 70
專業切割木工角度



在購買30天內註冊
受益於所有服務！

12個月的維修保固*

維修服務 - 保固期間收送服務

10年的零件供應

提供使用諮詢服務

*免費維修服務不包括人為因素的不當使用；正常磨損損件 、耗材；使用非原廠零配件 、耗材及耗材所造成的損壞；未經本公司授權擅自對機器進行拆解或改裝。

技術資料 KAPEX KS 120	
功率	1,600 W
轉速	1,400-3,400 rpm
鋸片直徑	260 mm
90度角切割深度	305×88 mm
45度到90度角切割深度	215×88 mm
傾角	47°/47°
接榫角度	50°/60°
體積(長×寬×高)	713 × 500 × 470 mm
集塵管接口直徑	27/36 mm
重量	21.5 kg
切割深度 50°/ 90°(左)	196×88 mm
切割深度 60°/ 90°(右)	152×88 mm
切割深度 45°/ 45°(左)	215×55 mm
切割深度 45°/ 45°(右)	215×35 mm

產品內容 KAPEX KS 120	
KS 60 EB HW通用鋸片W60, 專利角度規, 附件工具, 紙箱裝	**561283**
KS 60 EB-Set HW通用鋸片W60, 專利角度規, 2個固定台面夾具, 多功能工作台 MFT 800, 2組延長腳架, 附件工具, 紙箱裝	**561289**
KS 60 EB-UG-Set HW通用鋸片W60, 專利角度規, 止動固定夾, 2個延長腳架, 角度鋸台座, 附件工具, 紙箱裝	**561415**

標準切鋸　最大寬度 x 最大高度（mm）

305×88	215×88	196×88 左	215×55 左
		152×88 右	215×35 右

垂直切鋸　最大寬度 x 最大高度（mm）

60×120	40×120 左	-	-
	20×120 右	-	-

線板切鋸　斜面長度（mm）

168 寬	168 寬	-	-

系統配件

KS 88/KS120

角度規 | 固定夾具 | 圓鋸片

1 2 3 4 5 6 7 8

角度鋸台、延長腳架、工作桌

9 10 11 12 13 14 15

KS 60

角度規 | 夾具、轉接底座、照明 | 圓鋸片

1 2 3 4 5 6 7 8

角度鋸台、延長腳架、工作桌

9 10 11 12 13 14

FESTOOL

滿足最嚴苛要求的工具

Festool Group GmbH & Co. KG
Export Department
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

倍速妥貿易有限公司
（台灣總代理）

北區公司：桃園市龜山區復興二路83號1樓　03-2114104
中區公司：彰化縣社頭鄉廣福村中央巷12號　04-8726697
南區公司：高雄市楠梓區土庫二路195號 1 樓　07-3536322
傳真號碼：04-8725209
電子郵件：festool@pchome.com.tw
http: www.**bestor**.com.tw

專業合作伙伴

倍速妥工具
KS系列角度鋸

＊拒修來路不明 FESTOOL 產品：
敝公司在確保客戶基本權益，每台機器均有烙印機身號碼並有登錄在購買資料中，煩請於購買時，詳細填寫個人資料於保固卡寄回敝公司登錄以確保自身權益，並可獲得精美贈品。

編輯和印刷中可能會有遺漏或誤差，飛速妥貿易有限公司概不承擔由此衍發的責任。所有插圖均不具備法律約束力。專為飛速妥貿易有限公司TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG.73240 Wendlingen 製作