

# TKS 80 防切手綜合圓鋸機

## 採用SawStop技術的新型TKS 80防切手綜合圓鋸機

最終客戶的優勢



- ▶ FESTOOL的第一台具有創新的SawStop技術的綜合圓鋸機,可提高鋸切時的安全性。如果鋸片接觸到用戶的皮膚後,它會立即停止並消失在工作檯面上,使割傷成為過去。
- ▶ 透過鋸片向左傾斜,可在斜切切割中減少 材料上表面的撕裂。使用防撕裂片時,即 使材料的底面也能獲得完美的切割結果。

■ 可擴展的工作表面,最大切削厚度為80 mm,工作表面可在長度和寬度上擴展, 搭配角度規可提高靈活性。

## 採用SawStop技術的新型TKS 80防切手綜合圓鋸機

## 產品詳情

## 集成的SawStop技術

鋸切從未比現在更安全,割傷造成 的嚴重傷害已經成為過去。



### 敏感傳感器

如果鋸片與使用者的皮膚接觸, 圓鋸機會在0.005 秒內停止,並消失在 工作中檯面上。

### 智能鋸片煞車組

煞車組會釋放預張緊的彈簧並推動一塊鋁 塊插入鋸片。 觸發後,只需幾個步驟即可 更換煞車組。

#### 旁路模式

如有必要,可以停用SawStop技術。這意味 著即使導電材料也可以進行切鋸處理。

## 技術資料

電壓(V)	220
功率(W)	2200
空轉轉速(RPM)	1700-3500
鋸片直徑(mm)	254
切割深度 45°/90°(mm)	80/56
傾斜角(°)	-2-47°
台面尺寸(mm)	690 x 580
工作高度/附折疊腳架(mm)	385/900
集塵管接口直徑(mm)	27/36
重量(kg)	37

## 採用SawStop技術的新型TKS 80防切手綜合圓鋸機

## 產品詳情

### 增加切割高度

對於較大的橫切面,切割高度最大可達80mm。

#### 系統化工具,健康工作

配合CLEANTEC集塵主機與集塵附件,可確保低粉塵工作,並清晰可見切鋸 工件。

#### 角度規

可以與切點一起使用,並且可以對 橫切和切邊進行精細調整。



### 綜合系統配件

工作檯面可以在長度和寬度上擴展, 滑動台面(滑台)最大行程為920 mm。

### 最高精度

透過鋸片向左傾斜,可在斜切切割中減少材料上表面的撕裂。您的手有更多的空間,並且可以清楚地看到工件。使用防撕裂保護裝置時,材料的底部可進行無撕裂的切割。

## 採用SawStop技術的新型TKS 80防切手綜合圓鋸機系統配件

品項	包含項目	料號
防切手綜合圓鋸機 Table saw stop TKS 80 EBS	檯面、開口板手SW 23、開口板手SW 50、圓鋸片W40、內六角扳手、煞車組KT-TKS 80、推桿、角度規、在紙箱中	575781
防切手綜合圓鋸機 Table saw stop TKS 80 EBS-Set	檯面、開口板手SW 23、開口板手SW 50、圓鋸片W40、內六角扳手、煞車組KT-TKS 80、推桿、角度規、延長滑台座ST TKS 80、延長台座VB TKS 80、延長台座VL TKS 80、平行導邊靠板LA TKS 80、在紙箱中	575828
延長滑動台座 Sliding table ST TKS 80	帶有塑料四個滾輪的滑台,可方便地引導橫截面最大為920 mm的 工件	575827

## 採用SawStop技術的新型TKS 80防切手綜合圓鋸機系統配件

品項	包含項目	料號
延長台座 Extension table VB TKS 80	對於需要精確加工的特別寬的工件,可以將加寬裝置固定在工作台上,接觸面積增加411mm,縱向切割的最大切割寬度680mm	575840
延長台座 Guide extension VL TKS 80	延伸接觸面,因此即使是很長的工件也可以精確加工,接觸面積增加580mm,尺寸比例可調	575825
平行導邊靠板 Stopper LA TKS 80	帶有精細調節器,可精確切割,前操作桿,固定到台鋸的夾具	575826
煞車組 Cartridge KT-TKS 80	鋸切從未比現在更安全:如果發生鋸片皮膚接觸,刀片架將釋放預張緊的彈簧,並將鋁塊射入鋸片。觸發煞車組後,只需幾個簡單的步驟即可對其進行更換煞車組。為TKS 80的心臟,SawStop技術	575851

## 採用SawStop技術的新型TKS 80防切手綜合圓鋸機系統配件

品項	包含項目	料號
圓鋸片 Panther saw blade, 254x2,4x30 PW24	黑豹鋸片,用於加工實木縱剖。直徑:254mm,切割寬度2.40mm,孔直徑30mm,齒數24,切屑角度20°齒形PW	575974
圓鋸片 Universal saw blade, 254x2,4x30 W40	通用鋸片,用於加工實木斷剖,細木工板,膠合板,多層板/膠合板,原始刨花板,MDF中密度纖維板和HDF硬板。直徑:254mm,切割寬度2.40mm,孔直徑:30mm,齒數40,切屑角15°齒形W	575975
圓鋸片 Fine tooth saw blade, 254x2,4x30 W60	細齒鋸片,用於加工飾面板,鑲木地板,硬質塑料,硬質PVC,實心橫截面,細木工板,膠合板,多層/膠合板,壓克力和MDF中密度纖維板。直徑:254mm,切割寬度2.40mm,孔直徑:30mm,齒數60。切屑角10.00°齒形W	575976
圓鋸片 Special saw blade, 254x2,4x30 TF80 L	特殊鋸片,用於處理塗層板,層壓板,三聚氰胺樹脂板,礦物和 酚醛樹脂粘結的纖維和織物。直徑:254mm,切割寬度2.40mm ,孔直徑:30mm,齒數80。切屑角4°齒形TF	575977
圓鋸片 Special saw blade, 254x2,4x30 TF80 A	特殊鋸片,用於加工鋁複合板,有色金屬,銅,黃銅,酚醛樹脂 粘合的纖維和織物,硬塑料,硬PVC,丙烯酸玻璃,8-25 mm的 鋁板,鋁型材。直徑:254mm,切割寬度2.40mm,孔直徑: 30mm,齒數80,切屑角-5°齒形TF	575978

# FESTOOL







官方網站 FACEBOOK

LINE

倍速妥貿易有限公司(飛速妥) (台灣總代理)

總 公 司:彰化縣社頭鄉廣福村中央巷12號 04-872-6697 北區公司:桃園市龜山區復興二路83號1樓 03-211-4104 南區公司:高雄市楠梓區土庫二路195號1樓 07-353-6322

傳真號碼:04-872-5209

電子郵件: bestor.steven@msa.hinet.net

http://www.bestor.com.tw